

Fiyat Listesi Eylül 2018





MOVENS

HAVLUPAN

igines fonksiyonlu yeni nesil havlupanla hem banyonuzu ısıtın hemde havlu ve bornozlarınızı kurutabilirsiniz. Evinizde sadece banyoda değil mutfak, hol ve diğer odalarınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsteğe göre 5 renk ve 4 çeşit farklı ebat seçeneklerini de siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Sağlam, elektrostatik boyalı, estetik görümlü ve ergonomik kullanımlı **igines Movens** serisi havlupan montaj aparatları ile birlikte satılmakta olup montajıda kolaylıkla yapılabilmektedir.

MODEL	EN mm	BOY mm	BORU SAYISI	EKSEN ARASI MESAFE (mm)	ISIL GÜÇ	SU KAPASİTESİ	NET AĞIRLIK
					kcal	Litre	kg
50 / 82	500	820	12	460	372	3,87	6,00
50 / 110	500	1100	17	460	465	3,27	8,25
60 / 82	500	820	12	560	415	4,30	6,75
50 / 110	600	1100	17	560	506	5,95	8,90



STANDART HAVLUPAN

MODEL	EN mm	BOY mm	BORU SAYISI	EKSEN ARASI MESAFE (mm)	ISIL GÜÇ	SU KAPASİTESİ	NET AĞIRLIK
					kcal	Litre	kg
40 / 70	400	700	11	360	273	2,9	4,00
40 / 110	400	1100	17	360	405	4,3	6,10
50 / 70	500	700	11	460	328	3,41	4,75
50 / 110	500	1100	17	460	465	5,27	6,95
50 / 140	500	1400	21	460	645	6,51	9,10
60 / 70	600	700	11	560	370	3,85	5,35
60 / 110	600	1100	17	560	506	5,95	8,25
60 / 140	600	1400	21	560	720	7,35	9,90



MANŞONLU HAVLUPAN

40 / 70	400	700	11	360	273	2,9	4,00
50 / 70	500	700	11	460	328	3,41	4,75
50 / 110	500	1100	17	460	465	5,27	6,95
60 / 70	600	700	11	560	370	3,85	5,35
60 / 110	600	1100	17	560	506	5,95	8,25



MOVENS HAVLUPAN

Eylül 2018

Mamül Tipi	Ölçüler		Fiyat		
	En mm	Boy mm	Movens Gold	Movens Antrasit	Movens Beyaz
50 / 82	500	820	410	365	350
50 / 110	500	1100	459	410	397
60 / 82	600	820	414	370	360
60 / 110	600	1100	471	424	410

STANDART HAVLUPAN



Mamül Tipi	Ölçüler		Fiyat			
	En mm	Boy mm	Gold	Antrasit	Krom	Beyaz
40 / 70	400	700	258	226	303	174
40 / 110	400	1100	313	275	429	221
50 / 70	500	700	273	238	322	179
50 / 110	500	1100	330	290	461	233
50 / 140	500	1400	410	355	570	275
60 / 70	600	700	283	248	342	211
60 / 110	600	1100	360	315	496	246
60 / 140	600	1400	429	375	608	290

MANŞONLU HAVLUPAN



Mamül Tipi	Ölçüler		Fiyat
	En mm	Boy mm	Beyaz
40 / 70	400	700	273
50 / 70	500	700	283
50 / 110	500	1100	322
60 / 70	600	700	293
60 / 110	600	1100	342

TORTU PİSLİK AYIRICI / HAVA AYIRICI / DENGE KABI



Tortu Pislük Ayırıcı

igines Tortu pislük tutucular sıcak sistemleri ve soğutma sistemlerinde cihazlardan ve suyun evsafından kaynaklanan çamur, tortu ve pislikleri tesisattan ayırarak drenaja atımını sağlar. Tesisatta bulunan bu yabancı maddeler elemanlarda aşınmaya, ısı transfer yüzeylerinde ısı aktarımını zorlaştırmaya ve verim düşüklüğüne neden olur. Pislük tutucularda temizlik ve bakım işlemi kolay yapılamadığı için ihmal edilmektedir. Bu ihmal filtrenin tıkanmasına ve sistemde verim düşüklüğüne yol açmaktadır. Tortu pislük tutucular sayesinde bu temizlik işlemi çok kolay şekilde tek bir vana açılması ile drenaj işlemi gerçekleştirilmektedir.

Kazan sistemleri (döküm, çelik kazan), kaskat kazan sistemleri iklimlendirme sistemleri, soğutma sistemleri veya yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır.



Hava Ayırıcı

igines Hava ayırıcılar sıcak su sistemleri ve soğutma sistemlerindeki tesisattaki suyun içerisinde erimiş halde bulunan havanın özel tasarımı paslanmaz metal sayesinde bunları üzerine toplar ve hava atma ventili ile dışarı atar.

Kazan sistemleri (döküm, çelik kazan), kaskat kazan sistemleri iklimlendirme sistemleri, soğutma sistemleri veya yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır.



Denge Kabi

igines Denge tankları kapalı devre ısıtma sistemlerinde ısıtıcı kaynak ile tesisat arasındaki ısı ve hidrolik dengelemeyi yaparak hem kazan sistemlerinin ömrünü uzatır, ayrıca farklı güçlerdeki ısı kazanlarının basıncı, sıcaklık ve debi dengesini sağlar.

Kazan sistemleri (döküm, çelik kazan), kaskat kazan sistemleri iklimlendirme sistemleri, soğutma sistemleri veya yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır.

TORTU PİSLİK AYIRICI / Flanşlı

Gövde Malzemesi : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 paslanmaz çelik (standart), AISI 316 (opsiyon)
Flanş : St37.2 karbon çelik (standart) paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı
Çalışma Basıncı : 10-16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120 °C



Çap (DN)	Ürün Kodu	TL / Adet
40	IGITAF 040	570
50	IGITAF 050	719
65	IGITAF 065	818
80	IGITAF 080	1.054
100	IGITAF 100	1.153
125	IGITAF 125	1.587
150	IGITAF 150	1.810
200	IGITAF 200	3.038
250	IGITAF 250	4.625
300	IGITAF 300	6.076

TORTU PİSLİK AYIRICI / Kaynak Boyunlu

Gövde Malzemesi : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 paslanmaz çelik (standart), AISI 316 (opsiyon)
Giriş Çıkış Borusu : St37.2 karbon çelik (standart) paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Kaynak Boyunlu
Çalışma Basıncı : 10-16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120 °C



Çap (DN)	Ürün Kodu	TL / Adet
25	IGITAK 025	---
32	IGITAK 032	347
40	IGITAK 040	372
50	IGITAK 050	520
65	IGITAK 065	669
80	IGITAK 080	806
100	IGITAK 100	830
125	IGITAK 125	1.314
150	IGITAK 150	1.364
200	IGITAK 200	2.108
250	IGITAK 250	2.976
300	IGITAK 300	3.844

TORTU PİSLİK AYIRICI / Dişli

Gövde Malzemesi : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 paslanmaz çelik (standart), AISI 316 (opsiyon)
Giriş Çıkış Borusu : St37.2 karbon çelik (standart) paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Dişli
Çalışma Basıncı : 10 -16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120 °C

Çap (DN)	Ürün Kodu	TL / Adet
25	IGITAD 025	---
32	IGITAD 032	359
40	IGITAD 040	384
50	IGITAD 050	558
65	IGITAD 065	694

HAVA AYIRICI / Flanşlı

Gövde Malzemesi : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 paslanmaz çelik (standart), AISI 316 (opsiyon)
Flanş : St37.2 karbon çelik (standart) paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı
Çalışma Basıncı : 10-16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Hava Atıcı : Flamco



Çap (DN)	Ürün Kodu	TL / Adet
40	IGIHAF 040	710
50	IGIHAF 050	917
65	IGIHAF 065	1.040
80	IGIHAF 080	1.264
100	IGIHAF 100	1.388
125	IGIHAF 125	1.934
150	IGIHAF 150	2.280
200	IGIHAF 200	3.220
250	IGIHAF 250	4.712
300	IGIHAF 300	6.324

HAVA AYIRICI / Kaynak Boyunlu

Gövde Malzemesi : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 paslanmaz çelik (standart), AISI 316 (opsiyon)
Flanş : St37.2 karbon çelik (standart) paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Kaynak Boyunlu
Çalışma Basıncı : 10-16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Hava Atıcı : Flamco



Çap (DN)	Ürün Kodu	TL / Adet
25	IGIHAK 025	---
32	IGIHAK 032	503
40	IGIHAK 040	521
50	IGIHAK 050	731
65	IGIHAK 065	892
80	IGIHAK 080	1.029
100	IGIHAK 100	1.090
125	IGIHAK 125	1.525
150	IGIHAK 150	1.661
200	IGIHAK 200	2.306
250	IGIHAK 250	3.472
300	IGIHAK 300	4.464

HAVA AYIRICI / Dişli

Gövde Malzemesi : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 paslanmaz çelik (standart), AISI 316 (opsiyon)
Giriş Çıkış Borusu : St37.2 karbon çelik (standart) paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Dişli
Çalışma Basıncı : 10-16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Hava Atıcı : Flamco

Çap (DN)	Ürün Kodu	TL / Adet
25	IGIHAD 025	---
32	IGIHAD 032	545
40	IGIHAD 040	570
50	IGIHAD 050	781
65	IGIHAD 065	917

TORTU - HAVA AYIRICI (AKUPLE) / Flanşlı

Gövde Malzemesi : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 paslanmaz çelik (standart), AISI 316 (opsiyon)
Flanş : St37.2 karbon çelik (standart) paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı
Çalışma Basıncı : 10-16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Hava Atıcı : Flamco



Çap (DN)	Ürün Kodu	TL / Adet
50	IGITHF 050	1.153
65	IGITHF 065	1.232
80	IGITHF 080	1.537
100	IGITHF 100	1.711
125	IGITHF 125	2.343
150	IGITHF 150	2.480
200	IGITHF 200	3.990
250	IGITHF 250	5.850
300	IGITHF 300	7.680

TORTU - HAVA AYIRICI (AKUPLE) / Kaynak Boyunlu

Gövde Malzemesi : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 paslanmaz çelik (standart), AISI 316 (opsiyon)
Giriş Çıkış Borusu : St37.2 karbon çelik (standart) paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Kaynak Boyunlu
Çalışma Basıncı : 10-16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Hava Atıcı : Flamco



Çap (DN)	Ürün Kodu	TL / Adet
25	IGITHK 025	---
32	IGITHK 032	533
40	IGITHK 040	582
50	IGITHK 050	905
65	IGITHK 065	954
80	IGITHK 080	1.215
100	IGITHK 100	1.326
125	IGITHK 125	1.934
150	IGITHK 150	1.984
200	IGITHK 200	2.900
250	IGITHK 250	4.040
300	IGITHK 300	5.400

TORTU - HAVA AYIRICI (AKUPLE) / Dişli

Gövde Malzemesi : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 paslanmaz çelik (standart), AISI 316 (opsiyon)
Giriş Çıkış Borusu : St37.2 karbon çelik (standart) paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Dişli
Çalışma Basıncı : 10-16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Hava Atıcı : Flamco

Çap (DN)	Ürün Kodu	TL / Adet
25	IGITHD 025	---
32	IGITHD 032	533
40	IGITHD 040	582
50	IGITHD 050	905
65	IGITHD 065	954

STANDART DENGE KABI / Flanşlı / Kaynak Boyunlu / Dişli



Gövde Malzemesi : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Saptırıcı Levha : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Flanşlı : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Giriş-Çıkış Borusu : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı, kaynak boyunlu, dişli
Çalışma Basıncı : 10-16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 16 Bar'da 120 °C çalışma Basıncı

						FLANŞLI		KAYNAK BOYUNLU	
Çap (DN)	kcal / h	Kw	H (litre)	Yükseklik	Gövde Çapı	Ürün Kodu	TL/Adet	Ürün Kodu	TL/Adet
32	25000	29	1.75	377	DN65	IGIDKF 032	451	IGIDKK 032	223
40	43000	50	2.90	455	DN80	IGIDKF 040	538	IGIDKK 040	297
50	73960	86	6.25	598	DN100	IGIDKF 050	670	IGIDKK 050	372
65	92880	108	10.70	688	DN125	IGIDKF 065	870	IGIDKK 065	508
65	111800	130	17.12	780	DN150	IGIDKF 065	979	IGIDKK 065	620
80	169420	197	37.49	968	DN200	IGIDKF 080	1.364	IGIDKK 080	979
100	279500	325	42.39	1098	DN200	IGIDKF 100	1.512	IGIDKK 100	1.091
125	449780	523	82.54	1376	DN250	IGIDKF 125	2.157	IGIDKK 125	1.624
150	774000	900	138.99	1656	DN300	IGIDKF 150	2.852	IGIDKK 150	2.232
150	1118000	1300	190.84	1830	DN350	IGIDKF 150	3.422	IGIDKK 150	2.480
200	1505000	1750	276.75	2045	DN400	IGIDKF 200	5.208	IGIDKK 200	3.596
200	2150000	2500	384.82	2289	DN450	IGIDKF 200	5.952	IGIDKK 200	3.844
250	2580000	3000	515.37	2510	DN500	IGIDKF 250	8.432	IGIDKK 250	5.456
250	3010000	3500	690.51	2785	DN550	IGIDKF 250	9.920	IGIDKK 250	6.448
300	3440000	4000	934.05	3120	DN600	IGIDKF 300	12.772	IGIDKK 300	8.184



						DİŞLİ	
Çap (DN)	kcal / h	Kw	H (litre)	Yükseklik	Gövde Çapı	Ürün Kodu	TL/Adet
32	25000	29	1.75	377	DN 65	IGIDKD 32	248
40	43000	50	2.90	455	DN 80	IGIDKD 40	310
50	73960	86	6.25	598	DN 100	IGIDKD 50	421
65	92880	108	10.70	688	DN 125	IGIDKD 65	595
65	111800	130	17.12	780	DN 150	IGIDKD 65	682

PAKET DENGE KABI / Flanşlı / Kaynak Boyunlu / Dişli



Gövde Malzemesi : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 paslanmaz çelik (standart), AISI 316 (opsiyon)
Flanş : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Giriş-Çıkış Borusu : St37.2 karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı, kaynak boyunlu, dişli
Çalışma Basıncı : 10-16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 16 Bar'da 120 °C
Hava Atıcı : Flamco

						FLANŞLI		KAYNAK BOYUNLU	
Çap (DN)	kcal / h	Kw	H (litre)	Yükseklik	Gövde Çapı	Ürün Kodu	TL/Adet	Ürün Kodu	TL/Adet
32	25000	29	1.75	377	DN65			IGIPDK 032	669
40	43000	50	2.90	455	DN80			IGIPDK 040	768
50	73960	86	6.25	598	DN100	IGIPDF 050	1.426	IGIPDK 050	1.090
65	92880	108	10.70	688	DN125	IGIPDF 065	1.600	IGIPDK 065	1.400
65	111800	130	17.12	780	DN150	IGIPDF 065	2.070	IGIPDK 065	1.488
80	169420	197	37.49	968	DN200	IGIPDF 080	2.232	IGIPDK 080	1.798
100	279500	325	42.39	1098	DN200	IGIPDF 100	2.504	IGIPDK 100	1.934
125	449780	523	82.54	1376	DN250	IGIPDF 125	3.459	IGIPDK 125	2.889
150	774000	900	138.99	1656	DN300	IGIPDF 150	4.030	IGIPDK 150	3.199
150	1118000	1300	190.84	1830	DN350	IGIPDF 150	4.860	IGIPDK 150	4.178
200	1505000	1750	276.75	2045	DN400	IGIPDF 200	6.572	IGIPDK 200	5.108
200	2150000	2500	384.82	2289	DN450	IGIPDF 200	7.936	IGIPDK 200	6.448
250	2580000	3000	515.37	2510	DN500	IGIPDF 250	10.664	IGIPDK 250	8.060
250	3010000	3500	690.51	2785	DN550	IGIPDF 250	11.780	IGIPDK 250	8.928
300	3440000	4000	934.05	3120	DN600	IGIPDF 300	14.508	IGIPDK 300	9.820



						DİŞLİ	
Çap (DN)	kcal / h	Kw	H (litre)	Yükseklik	Gövde Çapı	Ürün Kodu	TL/Adet
32	25000	29	1.75	377	DN 65	IGIPDD 032	694
40	43000	50	2.90	455	DN 80	IGIPDD 040	793
50	73960	86	6.25	598	DN 100	IGIPDD 050	1.116
65	92880	108	10.70	688	DN 125	IGIPDD 065	1.426
65	111800	130	17.12	780	DN 150	IGIPDD 065	1.537

Modüler Su Deposu

igines modüler su depoları parçalar halinde, modern imalat teknikleri kullanılarak üretilen, fazla yer kaplamayan nakliye depolama hacimleri ile montaj yapılacak mahalline sevk edilebilen, montaj mahallinde parçaların birbirine civatalı konstrüksiyonla birleştirilerek, istenilen depo hacimlerinin meydana getirildiği paslanmaz krom ve galveniz saçlardan üretilen temiz, sağlıklı, uzun ömürlü profesyonel bir depo şeklindedir.



Kollektör Dolabı

igines Kollektör dolapları elektrostatik boyalıdır. Modern ve estetik bir görünüme sahiptir. Paslanmaz ve çürümez uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.

MODEL	EN mm	BOY mm	DERİNLİK mm	NET AĞIRLIĞI kg
KOLLEKTÖR D.	400	600	100	4,10
KOLLEKTÖR D.	600	600	100	5,75
KOLLEKTÖR D.	800	600	100	7,40



Vana Kutuları

igines vana ve sayaç kutuları elektrostatik boyalıdır. Modern ve estetik bir görünüme sahiptir. Paslanmaz ve çürümez uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.

MODEL	EN mm	BOY mm	DERİNLİK mm	NET AĞIRLIĞI kg
VANA KUTUSU	200	200	190	1,30
VANA KUTUSU	300	300	190	2,00
VANA KUTUSU	300	600	190	3,20
VANA KUTUSU	400	700	300	-
VANA KUTUSU	500	800	300	-
SAYAÇ KUTUSU	350	600	190	3,70



Kollektör Dolabı

Mamül Kodu	Mamül Tipi	Ölçüleri			Fiyatı
		En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)	
01300001	40 lık Kollektör Dolabı	400x600x100			153
01300002	60 lık Kollektör Dolabı	600x600x100			228
01300003	80 lık Kollektör Dolabı	800x600x100			272

Vana Kutusu

Mamül Kodu	Mamül Tipi	Ölçüleri			Fiyatı
		En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)	
01300004	Vana Kutusu	200x200x220			74
01300005	Vana Kutusu	300x300x220			86
01300006	Vana Kutusu	300x600x220			136
01300007	Vana Kutusu	400x700x300			235
01300008	Vana Kutusu	500x500x300			223
01300009	Vana Kutusu	500x800x300			272
01300010	Sayaç Kutusu	350x600x250			136
01300011	Kutu Koruma (Servis)	-			138

Açık Genleşme

Mamül Kodu	Mamül Tipi	Ölçüleri			Fiyatı
		En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)	
01300012	50 Lt. Açık Genleşme	350x350x450			243
01300013	80 Lt. Açık Genleşme	400x400x500			352
01300014	100 Lt. Açık Genleşme	450x450x550			498
01300015	150 Lt. Açık Genleşme	500x500x650			638
01300016	200 Lt. Açık Genleşme	600x600x600			804
01300017	250 Lt. Açık Genleşme	-			888
01300018	300 Lt. Açık Genleşme	-			1.042
01300019	400 Lt. Açık Genleşme	-			1.380
01300020	500 Lt. Açık Genleşme	-			1.790
01300021	600 Lt. Açık Genleşme	-			2.415

Büyük kapasiteler için fiyat sorunuz.



- 19 Mayıs Sanayi Sitesi 61.Sokak No: 54/56 Tekkeköy / SAMSUN / TÜRKİYE
- Tel : 0.362 440 23 23
- Fax : 0.362 440 25 00
- info@igines.com
- www.igines.com